

Ne laissez pas L'OSTÉOPOROSE décider de votre futur



VOUS VENEZ DE PRÉSENTER UNE FRACTURE DE FRAGILITÉ OSSEUSE

Elle peut s'accompagner de :

Douleurs



Handicap



Altération de la
qualité de vie




HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

VOUS AVEZ PROBABLEMENT UNE OSTÉOPOROSE

Maladie silencieuse jusqu'à la fracture.
L'os devient plus poreux, moins solide et est susceptible
de se casser pour un effort minime.



Os sain




(1)

Os ostéoporotique




CHEZ LES PLUS DE 50 ANS ⁽¹⁾



VOUS ÊTES À RISQUE DE PRÉSENTER UNE NOUVELLE FRACTURE

APRÈS UNE PREMIÈRE FRACTURE VERTÉBRALE :



RISQUE x4,4 de nouvelle fracture vertébrale^(3,4)

RISQUE x2,3 de fracture du col du fémur^(3,4)

APRÈS UNE FRACTURE DE HANCHE :



RISQUE x2,3 de nouvelle fracture de la hanche^(3,4)

RISQUE x2,5 de fracture vertébrale^(3,4)

NOUS ALLONS PRENDRE EN CHARGE ENSEMBLE CETTE FRAGILITÉ OSSEUSE

ÉVALUATION ET TRAITEMENT RHUMATOLOGIQUE DANS UN DÉLAI COURT (< 8 SEMAINES)

- ▶ Facteurs de risque osseux
- ▶ Questionnaire de chute
- ▶ Questionnaire apports calciques



- ▶ Prise de sang



- ▶ Radiographies du rachis
lombaire et dorsal



- ▶ Densitométrie osseuse



Protégez votre squelette et votre autonomie !

**Service de Rhumatologie, Pr C. CONFAVREUX
Centre Hospitalier Lyon Sud**

165, Chemin du Grand Revoyet - 69495 Pierre-Bénite

ls.osteoporose@chu-lyon.fr

Tél.: 04 78 86 12 31

1. E. Hernlund and al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. Arch Osteoporos. (2013)8:136.
2. Wade S. W. Estimating prevalence of osteoporosis : examples from industrialized countries. Arch Osteoporos. (2014) 9:182.
3. Klotzbuecher CM and al. Patients with Prior Fractures Have an Increased Risk of Future Fractures: A Summary of the Literature and Statistical Synthesis. Journal of Bone and Mineral Research. 2000.
4. Van Geel TA et al. Clinical subsequent fractures cluster in time after first fractures. Ann Rheum Dis. 2009.

Avec le soutien institutionnel du Laboratoire *Lilly*

Le service de rhumatologie de l'hôpital Lyon Sud, auteur du document, remercie le Laboratoire Lilly d'avoir permis sa mise en page et son impression. Le contenu est sous la seule responsabilité de l'auteur.

HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON